



上海威必驰建筑五金有限公司
 总部地址：上海市闵行区浦星公路800号
 中意国际D栋505室
 电话：(0086)-21 64436025
 (0086)-21 64436026
 传真：(0086)-21 64436178
 邮编：201114

Shanghai VBH Construction Hardware Co., Ltd.
 505rm, Building D, No.800 Puxing Road
 Minhang District, Shanghai 201114 China
 Tel : (0086)-21 64436025
 (0086)-21 64436026
 Fax: (0086)-21 64436178

Lever Handles 执手 II



Everything simple.

Simply everything.

德国威必驰集团 — 欧洲大型的建筑五金集成商

早在1919年Gottfried Schill先生便在德国南部斯图加特开始机五金的销售。1928年开始销售建筑五金产品。1952年建立第二家企业，全面拓展了建筑五金产品系列，VBH的雏形初现。

1975年，G.Schill公司和Schipper & Stetter公司合并，建立了VBH联合建筑五金销售公司。通过不断地对同行业公司的收购和并购，使VBH在很短的几年中迅速发展壮大。

1989年，VBH联合建筑五金贸易股份有限公司在德国法兰克福和斯图加特证券交易所上市，改名为德国建筑五金集团，成为建筑行业以贸易为主的上市公司。自此之后，威必驰急速大规模扩张，大举进入东欧和亚洲市场。目前，无论是销售市场份额，还是分支机构的覆盖能力，威必驰集团都堪称为欧洲大型的建筑五金集成商。

德国威必驰集团的销售网络遍布全球35个国家，海外市场的销售份额超过57%；在世界范围内共设有超过100个销售分支机构及物流中心。凭借强大的销售和物流系统，为目标客户提供了完美的服务。威必驰集团的客户群体主要包括大型工程项目、门、窗、家具和金属件的经销商和生产商。为全球的700多个生产厂家和40,000客户建立的大型建筑五金产品B2B平台。



德国威必驰集团 — 在中国

通过遍布世界各地的销售分支机构、一流的客户咨询服务和全球采购系统，威必驰集团可以随时满足客户的特殊需求。威必驰掌握了丰富的行业技术，通过30多个国家的分支机构可以保证及时准确的市场信息传递和全球采购的实施。这些优势也为客户在技术上和成本上带来了很多好处。

中国，作为高速发展的新兴市场，是德国威必驰集团未来发展的重中之重。威必驰中自1997年开始进入中国，先后成立了北京威必驰建筑五金有限公司、上海威必驰建筑五金有限公司两家销售公司。为了更好地体现集团全球采购的思想，2008年成立了广州威必驰建筑五金贸易有限公司，对中国以外的市场进行集中采购。

北京威必驰建筑五金有限公司是德国威必驰集团和中国500强企业之一的北京金隅集团的于1998年成立的合资公司。上海威必驰建筑五金有限公司是德国威必驰集团和上海瀚鸿工贸有限公司于2003年成立的合资公司。

在进入中国市场后，威必驰中国秉承“建筑系统集成商”的产品理念以及“产品+技术服务”的销售策略，在中国建筑五金领域里取得了骄人的业绩，并在客户心目中形成了可以信赖的德国品牌的形象。结合中国国情，我们从欧洲为国内市场带来先进的产品和技术。

通过与威必驰合作，国内客户可以立即与国际建筑五金市场直接接轨，突破信息和贸易壁垒。通过威必驰提供的丰富产品平台，我们的客户不会受到单一品牌供应商供货范围的限制，充分享受符合自身需要的产品集成解决方案，在时间和成本上得到节约，很大程度地实现了收增长。通过威必驰提供的全方位的技术支持和配套解决方案，客户可以与我们共同分享我们几十年来积累的产品经验和世界各地的项目经验，大大降低了项目实施的时间成本和实施风险，核心竞争力得到提高。

上海威必驰建筑五金有限公司
总部地址：上海市闵行区浦星公路800号
中意国际D栋505室
电话：(0086)-21 64436025
(0086)-21 64436026
传真：(0086)-21 64436178
邮编：201114
Shanghai VBH
Construction Hardware Co.Ltd. 505rm,
Building D, No.800 Puxing Road Minhang Disrtict,
shanghai201114 China
Tel : (0086)-21 64436025 (0086)-21 64436026
Fax: (0086)-21 64436178

Contents

		
596	585	111
P.136	P.150	P.164
		
138	103	159
P.138	P.152	P.166
		
532	551	159
P.140	P.154	P.168
		
126	568	549
P.142	P.156	P.170
		
127	120	550
P.144	P.158	P.172
		
563	111	556
P.146	P.160	P.174
		
545	111	565
P.148	P.162	P.176

		
561	573	593
P.178	P.192	P.206
		
139	517	542
P.180	P.194	P.208
		
560	591	113
P.182	P.196	P.210
		
117	539	
P.184	P.198	
		
107	548	
P.186	P.200	
		
102	573	
P.188	P.202	
		
553	593	
P.190	P.204	

Door lock 150



F33 150 CP



F33 150 SC





F33 150 MBN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 151



F33 151 CP



F33 151 PVD




F33 151 BN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 159



F33 159 CP




F33 159 MBN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 160




F33 160 CP



F33 160 MBN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 132



F33 132 CP




F33 132 OBP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 599



F33 599 CP



F33 599 SC



F33 599 SN




F33 599 OBP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 575



F33 575 白



F33 575 CP



F33 575 SC





F33 575 OBP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 582



F33 582 CP



F33 582 SN




F33 582 OBP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 581



F33 581 CP



F33 581 SC



F33 581 SN




F33 581 BN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 121



F33 121 CP



F33 121 SC




F33 121 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 129




F33 129 CP



F33 129 BN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 321



F33B321 CP



F33B321 SC



F33B321 SN




F33B321 MBN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 569




F33 569 BN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 119




F33 119 YN




F33 119 OBP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 118



F33 118 YN




F33 118 BN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 570



F33 570 CP



F33 570 YN



F33 570 PVD




F33 570 MBN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 128



F33 128 CP




F33 128 BN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 137



F33 137 CP-W



F33 137 YN-W




F33 137 BN-黑

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 571



F33 571 CP



F33 571 SN



F33 571 PVD




F33 571 MBN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 588



F33 588 CP




F33 588 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 579



F33 579 CP



F33 579 SC



F33 579 SN



F33 579 BN




F33 579 OBP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 153



F33 153 CP-OBP




F33 153 CP-MSN



F33 153 MBN-OBP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 592



F33 592 CP-OBP




F33 592 CP-SN



F33 592 OBP-HS

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 559




F33 559 CP



F33 559 SN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 577



F33 577 YN




F33 577 SC



F33 577 OBP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 108



F33 108 CP





F33 108 CF



F33 108 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 558




F33 558 CP



F33 558 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 540



F33 540 CP




F33 540 SN



F33 540PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 535




F33 535 CP



F33 535 SN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 555



F33 555 SC



F33 555 SN



F33 555 OBP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 135



F51 135 CP-黑色




F51 135 SN-驼色



F51 135 BD-棕色

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting & genuine leather / 材质 : 锌合金 & 真皮
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 135



F51 135 CP




F51 135 BD



F51 135 OBP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 135



F51 135 CP




F51 135 SN



F51 135 BD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 157



F35 157 CP



F35 157 SC



F35 157 SN




F35 157 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 158



F35 158 CP



F35 158 SC



F35 158 SN




F35 158 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 123



F35 123 CP




F35 123 SN



F35 123 MBN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



230 123 CP

Door lock 161



F35 161 CP-驼色




F35 161 CP-黑色



F35 161 SN-棕色

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting & genuine leather / 材质 : 锌合金 & 真皮
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 578



F35 578 SN



F35 578 SC



F35 578 PVD




F35 578 MBN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 530



F35 530 LF-AC




F35 530 GYM-AC

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 109



S35 109 CP




S35 109 SC



S35 109 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 115



F35 115 CP




F35 115 YN



F35 115 OBP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 116



F35 116 SN-BC




F35 116 YN-MS



F35 116 OBP-MS

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 122



F35 122 YN



F35 122 SC




F35 122 CF



F35 122 MBN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 130



F35 130 CP





F35 130 SN



F35 130 OBP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 133



F35 133 OBP




F35 133 133 PVD



F35 130 SC

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 100



F35 100 CP-BC




F35 100 MG-W



F35 100 MG-BC

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 580




F35 580 CP-OBP



F35 580 SN-MS

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 112




F35 112 CP



F35 112 BN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 519



F33 153 CP-OBP



F35B519 SN





F35B519 PVD



F35B519 BN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 320



F35B320 CP




F35B320 BN



F35B320 SN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 322



F35B322 CP



F35B322 SN




F35B322 PVD



F35B322 BN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm




Door lock 350



F35A350 BN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm





Door lock 398



F52A398 MAB

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 326




F35A326 CP



F35A326 AG

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 527





F35 527 SN



F35 527 MBN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm




Door lock 528



F35 528 SN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 538



F35 538 SN




F35 538 CF



F35 538 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 539



F35 539 CP




F35 539 SN



F35 539 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 543




F35 543 CP



F35 543 SN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 572



F35 572 SN




F35 572 SC



F35 572 BN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 590




F35 590 CP



F35 590 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 595




F35 595 LG-MS



F35 595 CP-MS

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 524



F15B524 CP




F15B524 SN



F15B524 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 596




F35 596 SN



F35 596 MBN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 138




F35 138 SN-MS



F35 138 CP-BN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm




Door lock 532



F35 532 CP-BC

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 126



F59F126 PAB




F59F126 CP



F59F126 YC

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting & calf leather / 材质 : 锌合金 & 皮革
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 127



F59F127 CP-W



F59F127 CP-MS




F59F127 CP-BC



F59F127 PAB

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting & calf leather / 材质 : 锌合金 & 皮革
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 563



F35 563 CP




F35 563 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 545



F11 545 LG-KG




Z545白陶-KG

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 585



F35 585 SC



F35 585 SN



F35 585 OBP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 103



756 103 KOG




F12 103 KOG



F12 103 AG

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 551



716 551 KOG



F13 551 KOG




F13 551 AG



F13 551 CF

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 568



750 568 LG




F54 568 LG



F54 568 CF

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 120



762 120 LG白陶




F56 120 LG黑陶



F56 120 MAB黑陶

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting & calf leather / 材质 : 锌合金 & 皮革
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm




Door lock 111



F57 111 KOG

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



763 111 KOG



Door lock 111



757 111 CF




F56 111 LG



F56 111 CF

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 111





761 111 LG



F56 111 LG

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 159




F66 159 LG



F66 159 MAB

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 159



766 159 LG




F66 166 LG



F66 166 MAB

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



766 159 MAB



Door lock 549



715 549 GYM-AC





F16 549 CF



F16 549 GYM-AC

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 550



715 550 GYM-AC




F16 550 GYM-AC



F16 550 MAB

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 556



716 556G YM-AC




F16 556G YM-AC



F16 556 LG

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 565




760 565LG



F33S 565LG

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 561




720 561 OBP



F55 561 OBP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 139



F60 139 YN



F60 139 LG




F60 139 ORB

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 560




622F 560 PVD



F11 560 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 117




758 117 LF



F35S 117 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 107



758 107 LF



F35S 107 CP



F35S 107 MAB




F35S 107 PVD



F35S 107 LF

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 102




751 102 BN



F40 102 BN

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 553



718 553 LF




F23 553 LF



F23 553 MAB

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 573



752 573 OBP




F52 573 CP



F52 573 YC

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 517




721 517 CF



F31 517 CF

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 591



F54 591 CF




F54 591 LG

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 539




722 539 CP



F52 539 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting/材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm/对应门厚 : 38-55mm



722 539 PVD

Door lock 548



713 548LG-KG



F11 548LG-CP



F11 548LG-KG

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 573




719 573 CF



F55 573 CF

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 593



593 LG-W




593 LG-BC

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 593



715 593 LG-白




593 LG-白



593 LG-BC

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Door lock 542



710 542 PVD




F52 542 CF



F52 542 PVD

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Door lock 113




759 113 CP



F11 113 CP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm




Door lock case SF85

Material : Stainless
材质：锌合金



Croos Section Diagrams & Measurements for 85 Dead Lock
LBK锁体，尺寸图/开孔图




Door lock case SY72

Material : Stainless
材质：锌合金



Croos Section Diagrams & Measurements for 72 Dead Lock
LBK锁体，尺寸图/开孔图




Door lock case SJ58

Material : Stainless
材质：锌合金



Croos Section Diagrams & Measurements for 58 Dead Lock
LBK锁体，尺寸图/开孔图




Door lock case SF58

Material : Stainless
材质：锌合金



Croos Section Diagrams & Measurements for 58 Dead Lock
LBK锁体，尺寸图/开孔图




Door lock case SF55

Material : Stainless
材质 : 锌合金



Croos Section Diagrams & Measurements for 55 Dead Lock
LBK锁体, 尺寸图/开孔图




Door lock case SX55

Material : Stainless
材质 : 锌合金



Croos Section Diagrams & Measurements for 55 Dead Lock
LBK锁体, 尺寸图/开孔图



58

Material : Stainless
材質：鋅合金



759 113 CP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm

Cylinder Length : 65mm 75mm / 锁芯长度 : 65mm 75mm



Door lock case 58

Material : Stainless
材质 : 锌合金



759 113 CP



759 113 CP



759 113 CP



759 113 CP




759 113 CP



759 113 CP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm
Cylinder Length : 65mm 75mm / 锁芯长度 : 65mm 75mm



A, B: 30/32, 5/35/37, 5/40/42, 5/45

Door lock case 58

Material : Stainless
材质 : 锌合金



759 113 CP



759 113 CP



759 113 CP



759 113 CP




759 113 CP



759 113 CP

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm
Cylinder Length : 65mm 75mm / 锁芯长度 : 65mm 75mm



A, B: 30/32, 5/35/37, 5/40/42, 5/45

Sliding Door lock YM15



F11 545 LG-KG



F11 545 LG-KG



F11 545 LG-KG




F11 545 LG-KG

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质：锌合金

Door thickness : 38-55mm / 对应门厚：38-55mm



Sliding Door lock YM15



F11 545 LG-KG



F11 545 LG-KG




F11 545 LG-KG




F11 545 LG-KG

int For internal door use only
仅限室内专用

Material : zinc die casting / 材质 : 锌合金
Door thickness : 38-55mm / 对应门厚 : 38-55mm



Specifications and Part Names of KV07 Case KV07锁体规格及各部件名称



Cross Section Diagrams & Measurements for KV07 Case Lock KV07锁体尺寸图/开孔图

