



上海威必驰建筑五金有限公司
地址: 上海市中山南二路440号中粮大厦2004-2006室
邮编: 200032
电话: (86) 21-6443 6025
(86) 21-6443 6026
传真: (86) 21-6443 6178
网址: www.vbh.com.cn

Shanghai VBH Construction Hardware Co., Ltd.
Room 2004-2006, Zhongliang Building No. 440,
South 2nd Zhongshan Rd. Shanghai China
Zip: 200032
Tel: (86) 21-6443 6025
(86) 21-6443 6026
Fax: (86) 21-6443 6178
Website: www.vbh.com.cn

德国威必驰集团
欧洲大型的建筑门窗五金专业系统集成平台





VBH-德国建筑五金专业品牌



1 关于威必驰

2 产品范围

内装五金

型材五金

窗系统

建筑部件

3 工程项目实例

4 与客户建议战略采购伙伴联系



德国威必驰集团 —欧洲大型的建筑五金集成商

早在1919年, Gottfried Schill先生便在德国南部斯图加特开始机件五金的销售。1928年开始销售建筑五金产品。1952年建立第二家企业, 全面拓展了建筑五金产品系列, VBH的雏形初现。

1975年, G.Schill公司和Schipper & Stetter公司合并, 建立了VBH联合建筑五金销售公司。通过不断地对同行业公司的收购和并购, 使VBH在很短的几年中迅速发展壮大。

1989年, VBH联合建筑五金贸易股份有限公司在德国法兰克福和斯图加特证券交易所上市, 改名为德国建筑五金集团, 成为建筑行业中唯一一家以贸易为主的上市公司。自此之后, 威必驰急速大规模扩张, 大举进入东欧和亚洲市场。目前, 无论是销售市场份额, 还是分支机构的覆盖能力, 威必驰集团都堪称欧洲大型的建筑五金集成商。

德国威必驰集团的销售网络遍布全球35个国家, 海外市场的销售份额超过57%; 在世界范围内共设有超过100个销售分支机构及物流中心。凭借强大的销售和物流系统, 为目标客户提供了完美的服务。威必驰集团的客户群体主要包括大型工程项目, 门、窗、家具和金属件的经销商和生产商。为全球的700多个生产厂家和40,000客户建立的大型建筑五金产品B2B平台。

G. SCHILL
STUTTGART W. / SEMEFELDERSTRASSE 60
FERNSPRECHER 00368






德国威必驰集团 ——欧洲专业建筑五金专家

作为全球大型的综合建筑五金渠成配套供应商之一，德国威必驰集团的主要经营范围除门窗建筑五金外还包括相关的工具、机器设备、安全技术、铝木门窗系统、油漆涂料、防火设备和特殊建筑部件等。产品供货范围超过6万个。

VBH集团目前有超过2,000名员工，其中在德国的员工占半数以上。2007年全球销售额超过8亿欧元。

产品销售的同时也意味着为客户提供全面的服务。仅在德国，每年共处理了350万个订单，也就是说平均每天完成13,000个订单的处理、包装和发货。实现这一业绩的主要动力来源于威必驰的全体员工。自公司建立起，威必驰集团最重视的就是员工的专业技能、员工的培训和员工的激励。今天，聚集在VBH集团旗下的所有员工都是行业中优秀的精英。

通过与业内最优秀供应商的合作以及全球范围的采购，保证了威必驰集团全面的产品体系，并可以在最短时间内为客户供货。据统计，96%的订单都可以在客户希望的时间内供货。威必驰优秀的员工，先进的仓储管理技术，订单流程控制系统，强大的运输能力以及自行开发的一流的物流系统和优秀的员工造就了成功服务客户的基础。充足的产品供应能力和优质的客户服务，使威必驰成为了客户最佳的合作伙伴，无论是小型家庭式作坊，还是大型工业企业。威必驰的外勤和内勤人员依靠丰富的实践经验和对产品技术的深入把握，很大程度的为客户提供了全面高质量的服务。



德国威必驰集团 ——今天

全球销售网络覆盖世界各地的综合五金集成配套供应商，年销售额超过9亿欧元。

欧洲同行业中的上市公司。

为全球的700多个生产厂家和100,000客户建立的大型建筑五金产品B2B平台。

广泛的产品供货范围（产品品种超过65,000个）

全球化的销售网络，分支机构遍及35个国家；世界范围内共设超过100个销售分支机构及物流中心。

有效的物流和分销系统；VBH LOGOS系统，电子产品目录系统，产品技术支持数据库和网上销售平台Online shop VBH24；95%的产品可以实现24小时供货。



德国威必驰集团

——在中国

通过遍布世界各地的销售分支机构、一流的客户咨询服务和全球采购系统，威必驰集团可以随时满足客户的特殊需求。威必驰掌握了丰富的行业技术，通过30多个国家的分支机构可以保证及时准确的市场信息传递和全球采购的实施。这些优势也为客户在技术上和成本上带来了很多好处。

中国，作为高速发展的新兴市场，是德国威必驰集团未来发展的重中之重。威必驰中自1997年开始进入中国，先后成立了北京威必驰建筑五金有限公司、上海威必驰建筑五金有限公司两家销售公司。为了更好地体现集团全球采购的思想，2008年成立了广州威必驰建筑五金贸易有限公司，对中国以外的市场进行集中采购。


上海威必驰建筑五金有限公司是德国威必驰集团和上海瀚鸿工贸有限公司于2003年成立的合资公司。北京威必驰建筑五金有限公司是德国威必驰集团和中国500强重点企业之一的北京金隅集团的于1998年成立的合资公司。

在进入中国市场后，威必驰中国秉承“建筑系统集成商”的产品理念以及“产品+技术服务”的销售策略，在中国建筑五金领域里取得了骄人的业绩，并在客户心目中形成了可以信赖的德国品牌的形象。结合中国国情，我们从欧洲为国内市场带来先进、高品质的产品和技术。

通过与威必驰合作，国内客户可以立即与国际建筑五金市场直接接轨，突破信息和贸易壁垒。

通过威必驰提供的丰富产品平台，我们的客户不会受到单一品牌供应商供货范围的限制，充分享受符合自身需要的产品集成解决方案，在时间和成本上得到节约，很大程度地实现了收益增长。

通过威必驰提供的全方位的技术支持和配套解决方案，客户可以与我们共同分享我们几十年来积累的产品经验和世界各地的项目经验，大大降低了项目实施的时间成本和实施风险，核心竞争力得到提高。





关于威必驰 ——发展策略

well-positioned right goods right quantity right time right place well-presented Up-to-date knowledge



Back office clerk




Back office clerk



sales representatives



sales representatives



以“库存，供货，收款”为
销售模式的传统产品供应商




以提供产品和全方位技术支持
为核心的服务型跨国集团公司


产品范围



成为优秀的建筑五金集成商 建立完善的产品级服务平台



内装五金-产品分类

1		门执手	9		双扇门五金
2		大拉手	10		门底自动挡尘条及密封条
3		锁体	11		玻璃配件
4		锁芯	12		淋浴房五金
5		一体式锁	13		卫浴用品
6		门合页	14		卫生间隔断及无障碍设施
7		闭门器及地弹簧	15		推拉门五金
8		门五金配件	16		防火防烟逃生门五金

内装五金-产品路线


图片	产品类型	产品	图片	产品类型	产品	进口品牌	自有品牌
	室内门水平把手	铸造不锈钢水平把手、空管不锈钢水平把手、黄铜把手、铝合金水平把手		地弹簧	BTS580 BTS600 BTS630 TS500 TS550	 	
	紧急逃生门把手	不锈钢水平把手、尼龙把手		烟雾感应系统	DORMA HEKATRON		
	户门把手	HOPPE FRASCIO		门用小五金	合页、门吸、门挡、防盗链、门镜、插销、防尘筒等等		
	锁体	防火锁体、单凤舌锁、单直锁体、逃生锁、窄体锁、钩锁、碰珠锁		自动挡尘条	SOUND-EX ULTRA SU400		
	锁芯	机械锁芯、电子锁芯、管理级别锁芯		酒店锁	射频式、IC卡、指纹锁		
	推拉门五金	钩锁滑轮及配件		大拉手	玻璃门拉手、FSB、HOPPE		
	闭门器	GEZE各种型号闭门器		玻璃门五金及卫浴五金	卫浴五金系列、毛巾杆、浴室合页、马桶刷		




内装五金-根据客户不同需求，提供全套内装五金解决方案-办公室




内装五金-根据客户不同需求，提供全套内装五金解决方案-酒店




内装五金-根据客户不同需求, 提供全套内装五金解决方案-工厂




内装五金-根据客户不同需求, 提供全套内装五金解决方案-公寓



内装五金-根据客户不同需求, 提供全套内装五金解决方案-医院



内装五金-根据客户不同需求, 提供全套内装五金解决方案-学校





VBH-德国建筑五金专业品牌

VBH-德国建筑五金专业品牌



型材五金




型材五金-适用于铝木塑不同材质窗型的五金解决方案

	产品类别		产品类别	主要品牌
	内开五金方案		中悬型材五金	 FERRO-WIC    WINK HAUS
	外开五金方案		天窗型材五金	
	推拉五金方案		型材配套五金	

型材五金-适用于铝木塑不同材质窗型的五金解决方案

威必驰型材五金可实现窗门的


- 高耐候性
- 高保温性
- 高安全性
- 高防水性
- 维修方便
- 长寿命
- 高隔音性
- 高抗风性
- 高防白蚁
- 高防火性



PVC



木材



铝合金




型材五金-适用于铝木塑不同材质窗型的五金解决方案

内开解决方案-内平开下悬五金件



- 中空玻璃重量最大到40KG/M2
- 大尺寸窗也可以顺畅的操作（190MM）
- 长寿命
- 可以带锁
- 带有防误操作器
- 带有安全装置的斜拉杆
- 容易安装
- 大尺寸窗附加第二斜拉杆
- 可以调节的锁点
- 隐藏的固定螺钉






型材五金-适用于铝木塑不同材质窗型的五金解决方案

Always precise **WINK HAUS**

内开解决方案-内平开下悬窗（带平移功能）



- 带有平推功能的内平开上悬五金件
- 平推位置作为通风的功能位置
- 平推位置的防盗功能符合
- 通过使用执手来操作内平下开悬斜拉杆来实现各种功能
- 用以个执手操作，符合人机工程学
- 用于比较笨重的窗户五金件在四周完全连接在一起




型材五金-适用于铝木塑不同材质窗型的五金解决方案



外开解决方案

- 外开解决方案
- 外开窗
- 外悬窗
- 外开水平翻转窗
- 外开垂直翻转窗



型材五金-适用于铝木塑不同材质窗型的五金解决方案



外开解决方案

1. 外开窗比内开窗的抗风压和水密性要好
2. 外开窗不占用室内空间，特别是在房间比较小的情况下
3. 一般情况下，外开窗安装在墙体的外侧，可以在室内侧留有大空间的窗台，放置花盆，灯和其他饰物，来调节房间气氛，这种情况尤其适合寒冷、多风的地区
4. 外开窗在通风时，不妨碍室内窗帘的关闭
5. 此系统提供翻转窗，可以解决在室内擦玻璃的问题
6. 在大部分情况下，扇和框之间的缝隙有3毫米，这使得从室外看非常漂亮，同时又有密封条密封，使其可以保障底U值，节约能源
7. 扇的四周和框的三边都具有五金槽口，可以作为水和风的阻挡者
8. 先进的表面处理，保证能长时间的用在恶劣的环境中（比如丹麦、挪威的西海岸）
9. 抛弃简单连杆和建议风撑的前提下，实现了门的限位和方便擦拭
10. 在防盗前提下具有微通风功能



型材五金-适用于铝木塑不同材质窗型的五金解决方案




推拉门五金解决方案

ATRIM S50/120

功能说明
多点锁Z闭
推拉门可以安装锁芯及双面执手
滑轮的疲劳寿命：20万次

应用范围

窗的承重量50公斤
门的承重量120公斤



型材五金-适用于铝木塑不同材质窗型的五金解决方案



隐藏合页五金解决方案



更多的选择

五金件不需要外部框的任何空间，所有的五金件除了执手外，全部安装在框扇的槽口中。可以使用可视面比较窄小的框材。

增加密封性

在扇的四周全部是连续的胶条，不需要像通常的做法，割胶条给合页流出空间。


应用范围

最大扇重：80KG


扇宽（FB）：456-1300MM，扇高（FH）：510-2400M 传动器中心距：22.5/27.5/32.5

- 一种用于幕墙结构中的窗户
- 具有安全的防提功能
- 低库存成本，高性价比
- 基本上可以用于各种框材
- 90度开启限位，不会产生撞墙等破坏的发生
- 安装用的模具通用于上下轴承
- 同样适合外开窗
- 传动器也可以用在在外开窗，和内开窗一样


应用窗型




单下旋窗




内平开下旋窗
先下旋后平开窗



内平开窗



外平开窗



双扇对开窗

型材五金-适用于铝木塑不同材质窗型的五金解决方案



推拉门五金解决方案








- 应用范围及功能
- 用于上悬天窗和下悬天窗
- 使用24V DC-230V AC
- 下悬距离：190MM-300MM
- 扇重：80KG
- 可以用于铝合金，木，PVC窗

优点
安装时间短
附加的锁闭部件增加了密封性
防护等级 Ip50



操作手柄可以通过链条式或者杆式传动从下部操作窗户的开关



型材五金-适用于铝木塑不同材质窗型的五金解决方案



中悬窗型材五金解决方案



- 一种带有清理功能和良好通风窗的解决方案
- 通过了一个执手即可操作
- 两种方式进行通风：微通风和大量通风
- 中悬窗利用热力学原理，实现室内空间良好的通风
- 可以在微通风时，提供更好的安全性
- 通过锁座的调节，来实现关闭力的调节
- 因为门窗的室外侧可以反转进来，容易进行清理工作，并且安全性高
- 在通风时，可以利用限位器保障安全性
- 可以用于木窗和PVC窗，在特殊的铝合金窗上也可以使用
- 扇的重量根据型材和使用的
中悬合页从：50KG--200KG
- 扇宽：650--2750MM，扇高：700--2200MM
- 窗的形状：方形/圆弧形



良好的通风，在正常工作位置不占用室内空间，使其广泛的应用在普通居民建筑的卧室，厨房，卫生间及高层幕墙的开启窗上



型材五金-适用于铝木塑不同材质窗型的五金解决方案



下悬推拉门五金解决方案



- 根据不同重量和开启要求，可以提供尽可能多的解决方案，不占用室内空间，有两个工作位置。
- 推来和下悬门框相对比较低，适合通过可以上下调整滑轮的高度+4/-2保证顺畅的工作维修方便。
- 只需把上拉杆和上轨道内的链接块脱开。
- 密封性能等同于平开窗适用于阳台门，阳光房门，和办公室内的窗。



型材五金-适用于铝木塑不同材质窗型的五金解决方案



提升推拉门五金解决方案



非常容易安装
五金件安装方便，导轨预先放置在下端滑轮和传动器链接快捷
隔热的下导轨
根据要求，可以提供平滑的下导轨。运动平滑，无障碍。当关闭时，个的导轨，最大可能的减少热量的传输。室内外的高度差小，完全可以满足残疾人轮椅车通过
优秀的滑动特色
高耐腐蚀的滑轮带有清理用的毛刷。每次运动，自带的毛刷自动清理导轨
安全的通风和关闭
下部锁座具有两个档，当夜间通风时，处在外档上，安全的通风。完全关闭后，上下锁座都起作用。防止撬扇。
使用范围
用于木制，铝合金，PVC，钢制门窗
有三种承重量：200KG/300KG/400KG
可用于超大超重窗HAUTAU ATRIUM
可以最大单扇重量：300KG
高度尺寸：1200-2700MM
宽度尺寸：720-3235MM
外框的宽度可以达到：6500MM




型材五金-适用于铝木塑不同材质窗型的五金解决方案



平开门五金—门锁




应用范围：
适用于型材门，木，PVC，铝合金，钢门
锁芯操作/执手操作



型材五金-适用于铝木塑不同材质窗型的五金解决方案




提升推拉门五金解决方案



铝合金门用合页



木门用合页



型材五金-esco系统及配套五金




- esco成功地在FERRO-WIC系列产品中将材料的性能与现代的设计理念结合到了一起。
- esco的FERRO-WIC系列产品可提供适用于幕墙、门和窗的各类型材，赋予设计师们极大的自由发挥的空间。
- FERRO-WIC系列产品更将其独特的技术特点，全面的功能性和造型的艺术性完美的融为一体。
- 在提供型材系统的同时，esco还提供相配套的五金部件。



型材五金-esco系统及配套五金



FERRO-WIC刚型材外观精巧、美观、实现良好的透光性




型材五金-esco系统及配套五金



FERRO-WIC钢型材具有强度高、密封性能强、安全性高的特点

型材断面结构严谨，保证了系统的高强度。通过高质量的密封条进行密封，保证了系统具有良好的隔音、防风雨能力及安全性。

- 结构稳定，牢固，外形美观大方；
- 自身强度可承受大跨度的玻璃；
- 可用较少的框架达到采光面积较大的目的；
- 卓越的防火、隔热、隔音性能；
- 安装简便快捷；
- 通过焊接、弯曲可以完成各种异形的建筑立面效果；
- 先进的开启系统，可满足自然通风的需求。



建筑部件



建筑部件-不锈钢遮阳系统s_enn




S_ENN由德国CM公司与德国FRAUENHOFER国家科学研究所，帝森克鲁博集团，耗资1.5百万欧元，经历3年共同开发而成。
凭借独特的剖面几何设计与最新的光学及材料技术应用，S_ENN达到了独一无二的这样效果并获得欧洲技术革新奖。



VBH-德国建筑五金专业品牌


VBH-德国建筑五金专业品牌

平开门窗五金配置（平开窗）



★：风撑请参见专题页面。

平开门窗五金配置（平开门）



★：锁芯请参见专题页面。





VBH-德国建筑五金专业品牌

VBH-德国建筑五金专业品牌

推拉门窗五金配置（钩锁多点锁）



推拉门窗五金配置（执手多点锁）



方案一：可调滑轮+D型把手+拉手+钩锁+转换器+蘑菇头锁杆+方体锁座
方案二：可调滑轮+钩锁+转换器+蘑菇头锁杆+方体锁座



★转换器（小转换器）与平开部分通用





方案：可调滑轮+标准执手+传动器+蘑菇头锁杆+方体锁座



★标准执手请参见平开五金部分
★传动器产品与平开部分通用


推拉门窗五金配置（锁体多点锁）



方案：可调滑轮+D型把手+拉手+多功能锁体+内外锁芯盖+锁芯+背板+蘑菇头锁点+方体锁座




可调滑轮



可调滑轮

★锁芯产品请参见专题页面

平开上悬窗五金配置（平开上悬扇）


副斜拉杆
212010003转角器
203010001锁座
206010013连接器
207010003翻转变撑
214010001扇提升块
214010003框架升块
214010004锁点
206010012锁座
206010013顶角合页组
202010003中间锁
203010002底角合页组
202010002方案:
窗宽410-610mm, 使用小斜拉杆,
窗宽610-1300mm, 使用标准斜拉杆,
窗宽大于1300mm, 增加副斜拉杆,
窗高大于1200mm, 增加中间锁,
锁点根据密封要求配置,
承重130kg.① 0° 锁闭位置
② 90° 平开位置
③ 180° 悬开位置
把手功能位置图示



VBH-德国建筑五金专业品牌

VBH-德国建筑五金专业品牌

平开上悬窗五金配置（平开扇）



建筑部件-德国进口诺沃芬

RAL颜色粉末喷涂



RAL703灰白色



RAL3000红色



RAL5010蓝色



RAL标准色系

说明：以上三种颜色为常备库存喷涂颜色，其它RAL将根据客户需求订购。

PVC木纹色贴面



柚木纹贴面



樱桃木纹贴面



榉木纹贴面

说明：以上为常备库存木纹色，其它木纹贴面将根据客户需求订购。



[根据不同需求进行制作

广泛适用于民用及工商业建筑]

[与居家、办公室内设计风格完美搭配

创造舒适简约的室内环境]

建筑部件-德国进口WESTAGE木门



符合德国欧洲标准的抗
划痕能力



符合德国及欧洲标准的
抗撞击能力



符合德国及欧洲标准的
抗磨擦能力



便于清洁



符合德国及欧洲标准的
抗光照能力



符合德国及欧洲标准的
抗燃烧能力



符合德国及欧洲标准的
放水及耐候能力



符合德国及欧洲标准的
耐常见家居使用化学试
剂能力




符合德国的耐温能力



符合德国及欧洲标准的
抗噪音能力(降噪超过
32dB)



德国IFT认证



VBH-德国建筑五金专业品牌

VBH-德国建筑五金专业品牌



威必驰工程项目实例



与重点客户建立战略采购合作关系






公寓、住宅、小区

- 1 维多利亚花园公寓
- 2 上海世茂滨江花园
- 3 主语城
- 4 茂华·璟都会融泽府
- 5 融泽府
- 6 Naga上院
- 7 UHN国际村
- 8 昆仑公寓
- 9 上海鹏利海景花园
- 10 万科东第
- 11 世茂奥临花园
- 12 万科紫台
- 上海财富海景花园
- 残奥会基地公寓
- 上海滩花园洋房
- 锦尚国际公寓
- 杭州和庄别墅
- 杭州金色海岸
- 杭州千岛湖别墅
- 衡辰酒店公寓
- 上海华山夏都
- 建屋中央景城
- 绿城玫瑰园
- 南京翠竹园
- 南京世纪仁恒
- 苏州中英皇冠国际社区
- 太原别墅
- 泰欣嘉园
- 万科城市花园
- 兆丰家园
- 中环凯旋宫
- 威海海御19
- 泛海国际

部分国内工程案例—公寓、住宅、小区



部分国内工程案例—综合办公楼、写字楼、酒店、宾馆



综合办公、写字楼、酒店、宾馆

- 1 信达大厦(建行总行办公楼)
- 2 SOHO现代城
- 3 上海世茂皇家艾美酒店
- 4 德意志中心
- 5 北京会议中心
- 6 上海瑞吉红塔大酒店
- 7 国贸中心二期
- 8 国贸三期
- 9 居然大厦
- 10 索尼—爱立信办公楼
- 北京银行
- 大成广场
- (中国建设银行北京分行)
- 大润发总部
- 国贸中心二期
- 华润大厦
- 上海交银大厦
- 上海金帆大厦
- 金玉大厦
- 廖创新金融大厦
- 南汇行政中心
- 南京中环国际广场
- 上海高宝大厦
- 盛福大厦
- 苏丹PDOC办公楼
- 通泰大厦(交通银行北京分行)
- 新梅双塔大厦
- 仪电公司
- 张江软件园1-3期
- 住邦2000商务中心
- 南京人寿广场
- 南京紫峰大厦
- 上海国际会议中心
- 上海金茂大厦
- 杭州龙禧福朋酒店
- 杭州希尔顿酒店
- 龙之梦大酒店
- 夕照寺酒店
- 新天哈瓦那酒店
- 天津凯悦

工厂、商业、娱乐中心 学校、医院

- 1 北京中芯国际厂房
- 2 南汇中心医院
- 3 宏力半导体厂房
- 4 上海大宁商业中心
- 5 北京301医院
- 6 上海法德学校
- 7 上海IKEA家居广场
- 贝岭厂房
- 常州伊蒙你莎发电设备厂房
- 德国拜耳制药厂
- 美体化妆品厂房
- 上海弗兰卡希管业系统厂房
- 上海弘轩工业技术厂房
- 苏州欧莱雅厂房
- 上海台积电工业厂房
- 上海旺旺厂房
- 武汉中芯国际厂房
- 鹰鹏化工厂
- 苏州久光百货
- 中国第一商城
- 北京德国使馆学校

部分国内工程案例—工厂、商业、娱乐中心、学校、医院



部分国内工程案例—综合建筑



综合建筑

- 1 上海大剧院
- 2 首都剧场
- 3 上海新国际博览中心
- 4 现代城MoMa
- 5 全国海关信息中心
- 6 平安广场
- 8 地铁7号线
- 7 当代万国城
- 康平路155项目
- 浦东国际机场二期
- 首都机场新航站楼
- 无锡博物馆



战略采购伙伴-全方位客户服务模式-客户最佳的战略采购伙伴


作为经验丰富的集成供应商，VBH集团在采购供应链中扮演的角色完全不同于传统采购模式中供应商

- 不仅仅在“接受订单/生产发货”这一孤立环节发生作用，VBH的服务自始至终地贯穿这个供应链
- VBH的销售及技术人员将与采购方各个层面（从设计人员，业务单位直到采购人员，维护技术人员）紧密合作。最直接地了解客户需求，并根据长期产品及项目经验，最大程度与客户共同寻找最佳解决办法
- VBH所提供的不仅仅是客户采购的产品，更是客户所需要的采购全程的技术服务支持

用 户

业务单位
采购人员

采购人员
业务单位




战略采购伙伴-全方位客户服务模式-客户最佳的战略采购伙伴

针对不同客户/项目，在不同的阶段提供相应的产品+技术服务



战略采购伙伴-全方位客户服务模式-客户最佳的战略采购伙伴

用户 / 采购



采购供应链



战略采购伙伴-战略采购供货合作方式

层次1: 全面战略合作框架协议

层面2: 具体项目合作协议

层面3: 具体项目供货协议

